

Roma,
15 Marzo 2021

DICHIARAZIONE SISTEMI CLIMATIZZAZIONE POMPA CALORE ARIA/ARIA

TERMOIDRAULICA AGOSTINI & FIGLI S.R.L. Distributore Esclusivo Italia del marchio **ARYA**

Dichiara che i sistemi in pompa calore sotto riportati soddisfano i requisiti di legge di cui all'art. 119 commi 1, lett. b) e c), 2 e 3 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'Allegato F del D.M. 6 agosto 2020 (G.U. Serie Generale n. 246 del 05-10-2020) recante i requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus.

Le prestazioni delle pompe di calore vengono dichiarate e garantite sulla base di prove effettuate in conformità alla UNI EN 14511.

Il presente documento annulla e sostituisce i precedenti.

Termoidraulica Agostini & Figli S.r.l.
DISTRIBUTORE ESCLUSIVO ITALIA

Sede Legale e Deposito:

Via Cariatì, 48 – 00178 Roma - Tel. 06/718.39.58 – Fax 06/718.77.09 – N.Verde 800.078.078

Email: info@aryaclima.it – Sito Internet: www.aryaclima.it

Cod.Fisc. 08579200588 – Part.Iva 02092841002 C.C.I.A.A. 665745 – Iscr. Trib. Roma n. 9480/88

Tutte le nostre Pompe di Calore ARIA/ARIA sono dotate di variatore di velocità (INVERTER).

LINEA RESIDENZIALE MULTISPLIT – INTERNE AMALFI 09 E AMALFI 12

UNITA' ESTERNA	Configurazione (Capacità nominale unità interne Btu / h)					CAPACITA' FREDDO KW	CAPACITA' CALDO KW	C.O.P.	EER
	Unita A		Unita C	Unita D	Unita E				
ARYA-MULTI 2-14 INVERTER	9	3.71			—	4,03	4,26	3.71	3.23
	9	3.72			—	4,03	4,26	3.72	3.23

UNITA' ESTERNA	Configurazione (Capacità nominale unità interne Btu / h)					CAPACITA' FREDDO KW	CAPACITA' CALDO KW	C.O.P.	EER
	Unita A	Unita B	Unita C	Unita D	Unita E				
ARYA-MULTI 2-18 INVERTER	9	9	-	-	-	5,28	5,57	3.71	3.24
	9	12	-	-	-	5,28	5,57	3.71	3.24
	12	12	-	-	-	5,28	5,57	3.71	3.25

UNITA' ESTERNA	Configurazione (Capacità nominale unità interne Btu / h)					CAPACITA' FREDDO KW	CAPACITA' CALDO KW	C.O.P.	EER
	Unita A	Unita B	Unita C	Unita D	Unita E				
ARYA-MULTI 3-21 INVERTER	9	9	-	-	-	6,08	6,31	3.71	3.23
	9	12	-	-	-	6,08	6,31	3.71	3.23
	12	12	-	-	-	6,08	6,31	3.71	3.23
	9	9	9	-	-	6,08	6,31	3.71	3.23
	9	9	12	-	-	6,08	6,31	3.71	3.23

UNITA' ESTERNA	Configurazione (Capacità nominale unità interne Btu / h)					CAPACITA' FREDDO KW	CAPACITA' CALDO KW	C.O.P.	EER
	Unita A	Unita B	Unita C	Unita D	Unita E				
ARYA-MULTI 3-27 INVERTER	9	9	-	-	-	7,91	8,21	3.73	3.25
	9	12	-	-	-	7,91	8,21	3.73	3.25
	9	18	-	-	-	7,91	8,21	/	/
	12	12	-	-	-	7,91	8,21	3.73	3.24
	12	18	-	-	-	7,91	8,21	/	/
	9	9	9	-	-	7,91	8,21	3.71	3.23
	9	9	12	-	-	7,91	8,21	3.71	3.23
	9	12	12	-	-	7,91	8,21	3.71	3.24
	12	12	12	-	-	7,91	8,21	3.72	3.24

Termoidraulica Agostini & Figli S.r.l.
DISTRIBUTORE ESCLUSIVO ITALIA

Sede Legale e Deposito:

Via Cariatì, 48 – 00178 Roma - Tel. 06/718.39.58 – Fax 06/718.77.09 – N.Verde 800.078.078

Email: info@aryaclima.it – Sito Internet: www.aryaclima.it

Cod.Fisc. 08579200588 – Part.Iva 02092841002 C.C.I.A.A. 665745 – Iscr. Trib. Roma n. 9480/88

UNITA' ESTERNA	Configurazione (Capacità nominale unità interne Btu / h)					CAPACITA' FREDDO KW	CAPACITA' CALDO KW	C.O.P.	EER
	Unita A	Unita B	Unita C	Unita D	Unita E				
ARYA-MULTI 4-28 INVERTER	9	9	-	-	-	8,21	8,79	3.76	3.28
	9	12	-	-	-	8,21	8,79	3.76	3.28
	9	18	-	-	-	8,21	8,79	/	/
	12	12	-	-	-	8,21	8,79	3.74	3.28
	12	18	-	-	-	8,21	8,79	/	/
	18	18	-	-	-	8,21	8,79	/	/
	9	9	9	-	-	8,21	8,79	3.73	3.25
	9	9	12	-	-	8,21	8,79	3.73	3.25
	9	9	18	-	-	8,21	8,79	/	/
	9	12	12	-	-	8,21	8,79	3.73	3.25
	9	12	18	-	-	8,21	8,79	/	/
	12	12	12	-	-	8,21	8,79	3.71	3.25
	9	9	9	9	-	8,21	8,79	3.72	3.23
	9	9	9	12	-	8,21	8,79	3.73	3.23

LINEA RESIDENZIALE MULTISPLIT – INTERNE POSITANO 09 E POSITANO 12

UNITA' ESTERNA	Configurazione (Capacità nominale unità interne Btu / h)					CAPACITA' FREDDO KW	CAPACITA' CALDO KW	C.O.P.	EER
	Unita A	Unita B	Unita C	Unita D	Unita E				
ARYA-MULTI2-18 INVERTER	9	9	-	-	-	5,28	5,57	3.71	3.23
	9	12	-	-	-	5,28	5,57	3.71	3.23
	12	12	-	-	-	5,28	5,57	3.71	3.25

UNITA' ESTERNA	Configurazione (Capacità nominale unità interne Btu / h)					CAPACITA' FREDDO KW	CAPACITA' CALDO KW	C.O.P.	EER
	Unita A	Unita B	Unita C	Unita D	Unita E				
ARYA-MULTI3-27 INVERTER	9	9	-	-	-	7,91	8,21	3.73	3.26
	9	12	-	-	-	7,91	8,21	3.73	3.25
	12	12	-	-	-	7,91	8,21	3.72	3.25
	9	9	9	-	-	7,91	8,21	3.71	3.23
	9	9	12	-	-	7,91	8,21	3.71	3.24
	9	12	12	-	-	7,91	8,21	3.72	3.24
	12	12	12	-	-	7,91	8,21	3.73	3.25

Termoidraulica Agostini & Figli S.r.l.
DISTRIBUTORE ESCLUSIVO ITALIA

Sede Legale e Deposito:

Via Cariatì, 48 – 00178 Roma - Tel. 06/718.39.58 – Fax 06/718.77.09 – N.Verde 800.078.078

Email: info@aryaclima.it – Sito Internet: www.aryaclima.it

Cod.Fisc. 08579200588 – Part.Iva 02092841002 C.C.I.A.A. 665745 – Iscr. Trib. Roma n. 9480/88

I valori di C.O.P. ed E.E.R fanno riferimento alle condizioni elencate nelle norme UNI EN 14511 e sono emesse solo per finalità connesse all'adempimento delle pratiche relative alle detrazioni fiscali.

Le specifiche tecniche in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso in modo che **ARYA** possa portare le ultime innovazioni ai propri clienti.

TERMOIDRAULICA
AGOSTINI & Figli Srl
Amministratore Delegato



Termoidraulica Agostini & Figli S.r.l.
DISTRIBUTORE ESCLUSIVO ITALIA
Sede Legale e Deposito:

Via Cariatì, 48 – 00178 Roma - Tel. 06/718.39.58 – Fax 06/718.77.09 – N.Verde 800.078.078

Email: info@aryaclima.it – Sito Internet: www.aryaclima.it

Cod.Fisc. 08579200588 – Part.Iva 02092841002 C.C.I.A.A. 665745 – Iscr. Trib. Roma n. 9480/88